

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**GRUPO QUÍMICO:** El extracto de *Swinglea glutinosa*, contiene β-Geraniol pertenece al grupo químico de los aldehídos terpénicos acíclicos y acetato de nerolidilo pertenece al grupo químico de los ésteres de alcoholes terpénicos. Evite la ingestión, el contacto con la piel, ojos y la ropa. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación de este producto. No destape la boquilla con la boca. **DURANTE LA MANIPULACIÓN** utilice guantes de goma, botas de goma, protector facial, delantal impermeable y overol impermeable. **DURANTE LA APLICACIÓN** utilice guantes de goma, botas de goma, protector facial, delantal impermeable, overol impermeable. Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento. Lávese después de cada trabajo y antes de comer. Cámbiese y lave la ropa de trabajo antes de volver a usarla. Una vez vacío el envase realice triple lavado.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro médico asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta o el envase del producto al profesional de la salud a cargo.

**En el caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. **En el caso de ingestión:** NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial. **En el caso de contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar ropa antes de volver a usar. **En caso de inhalación:** Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato.

**ANTÍDOTO:** No posee antídoto específico, tratar sintomáticamente.

**TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA:** Ante cualquier molestia, acudir a un centro médico. **ECOTOXICIDAD:** No es tóxico para peces, organismos acuáticos, aves y abejas. No asperjar, verter o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”

“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

“REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALQUIERA OTRO QUE ESTÉ DESTINADO AL USO Y CONSUMO HUMANO O ANIMAL”

“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”

“NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO”

**Teléfonos de Emergencia:** : (56) 2 – 2635.3800 Centro de Información Toxicológica de la P.U.C. (Atención las 24 horas). GOWAN Chile SpA. Teléfono (56-32) 286.0698.

**Triple Lavado:** una vez vacío el envase, agregar agua hasta ¼ de su capacidad, agitar por 30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta operación **TRES VECES**. Luego, destruirlo cortándolo o perforándolo para evitar su reutilización.

# ECOSWING

## CONCENTRADO SOLUBLE (SL) FUNGICIDA

**EcoSwing** es un fungicida en base de aceites esenciales de *Swinglea glutinosa* para el control de *Botrytis cinérea* y Complejo de la Pudrición Ácida. Es un producto natural que actúa en forma preventiva. Ver cuadro de instrucciones de uso.

### COMPOSICIÓN

Extracto de *Swinglea glutinosa*\* .....96,7% p/p (967 g/kg ≈ 1063,7 g/l)

Coformulantes, c.s.p.....100% p/p (1 kg)

\*β-Geraniol: (2E)-3,7-Dimetil-2,6-octadienal.....0,0045% p/v (g/L) (0,005% p/p)

\*Acetato de Nerolidilo: Acetato de (6E)-3,7,11-trimetil-dodeca-1,6,10-trien-3-ilo.....0,0036% p/v (g/L). (0,004% p/p)

### AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO N°2.920

### NO INFLAMABLE • NO CORROSIVO • NO EXPLOSIVO

### LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Contenido Neto:

Vencimiento:

N° Lote:

FABRICADO POR:

ECOFLORES Agro Formulaciones S.A.S.

**Oficina:** Indiana Center, Of. 281

Alto Palmas Vía Medellín,

Rionegro, Antioquia, Colombia.

**Planta:** Zona Franca Rionegro Bodega 206,

Vereda Chachafruto Rionegro, Antioquia, Colombia.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

GOWAN Chile SpA.

Camino Internacional 1421.

Viña del Mar – Chile.

Teléfono: (56-32) 286.0698

## INSTRUCCIONES DE USO

**EcoSwing** es un fungicida en base de aceites esenciales de *Swinglea glutinosa* para el control de *Botrytis cinérea* y Complejo de la Pudrición Ácida. Es un producto natural que actúa en forma preventiva. Ver cuadro de instrucciones de uso.

### CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO:

| CULTIVO  | PLAGA  | DOSIS          | ÉPOCAS DE APLICACIÓN   |
|--|--|----------------|--|
| Vides de Mesa<br>Vides para Vino<br>Vides para Pisco | <b>Botritis</b><br>( <i>Botrytis cinérea</i> ) | 1,5 a 2,0 l/ha | Aplicar desde inicio de floración hasta cosecha. Repetir cada 7 días. Mojamiento 800 a 1.500 l/ha.   |
|  | <b>Complejo de la Pudrición Ácida</b>          | 2 l/ha         | Pre Cosecha: Aplicar al momento de la detección del complejo de la pudrición ácida y repetir a los 7 días. Mojamiento 1.000 a 1.200 litros de agua por ha. |

No aplicar en presencia de lluvia o cuando exista probabilidad de ello en las 3 horas posteriores a la aplicación.

No aplicar cuando la temperatura sea mayor a 30°C y la humedad relativa sea mayor al 50%.

No aplicar cuando la velocidad del viento sea mayor a 10 Km/h.

**PREPARACIÓN DE LAS DILUCIONES:** Coloque agua en el estanque hasta la mitad de su capacidad. Añadir **EcoSwing** disuelto al estanque de mezcla. Continúe agitando mientras se añade el resto del agua. Mantener el agitador funcionando constantemente hasta que toda la mezcla se ha aplicado. No usar producto preparado del día anterior.

**INCOMPATIBILIDAD:** No presenta incompatibilidades conocidas. En caso de mezcla se recomienda realizar una prueba en forma previa.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se sigue las instrucciones de la etiqueta.

**PERÍODO DE CARENCIA (DÍAS):** No tiene carencia. Para cultivos de exportación, atenerse a las exigencias del país de destino.

**TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** Para el reingreso tanto para personas como animales, se puede reingresar 2 horas después de la aplicación, cuando el producto este seco.

**Nota al Comprador:** El producto durante su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad, por tanto, garantizamos el porcentaje de ingrediente activo de los envases debidamente sellados. Como el almacenamiento y la aplicación escapan de nuestro control, el usuario es el responsable final, por tanto no asumimos los riesgos derivados de su aplicación y almacenaje. El fabricante solo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los países de destino.

REV.: PD - RD 17-01-2019



# CUIDADO

