

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
FT OBPL	01/2020	12.02.20

OLEATBIO PLUS®LS

INGREDIENTE ACTIVO	: Sales potásicas de ácidos grasos de origen vegetal
NOMBRE QUIMICO	: Extracto de maravilla y soya
CONCENTRACIÓN	: Sales potásicas: 5%; extracto de plantas de la familia compuestas (crisantemo): 6%
FORMULACIÓN	: Líquido soluble
MODO DE ACCIÓN	: Contacto
FABRICANTE/ FORMULADOR	: TRABE S.A. Polígono Industrial Los Urreas, 30730 San Javier, Murcia, España.
DISTRIBUIDOR EN CHILE	: Gowan Chile SpA, Riñihue 2450, B 25/26, Los Pinos, Viña del Mar. Tel.: (56 - 32) 286 0698. www.gowan.cl
TOXICIDAD	: Grupo toxicológico IV. Productos que normalmente no ofrecen peligro.
ANTIDOTO	: No tiene antídoto específico.
AUTORIZACIÓN SAG N°	: No tiene

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

OLEATBIO Plus, es un jabón potásico, elaborado a base de ácidos grasos combinados de maravilla y soya, saponificados en sal potásica, enriquecido con extracto de crisantemo, 100% ecológico, se utiliza para realizar lavados foliares, actuando además, como agente limpiador y sanitizador de superficies.

Actúa contra los insecto reblandeciendo y rompiendo sus exoesqueletos, y afectando su sistema nervioso, impidiendo que estos se desarrollen con normalidad y haciéndolos mucho más débiles.

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivos	Plagas	Concentración	Observaciones
Frutales, vides, hortalizas y ornamentales	Lavados foliares y de superficies	200 a 250 cc/hL	Aplicar con alto volumen de agua para facilitar la remoción de polvo y suciedades. Aplicar en horas de baja insolación para evitar la foto labilidad del extracto.

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
FT OBPL	01/2020	12.02.20

PERIODO DE CARENIA (días)

No corresponde.

TIEMPO DE REINGRESO

2 horas después de realizada la aplicación.

MISCIBILIDAD

Muy buena. Se puede aplicar en mezcla con la mayoría de los productos fitosanitarios y abonos foliares, con excepción de rotenona, azufre, cal, quelatos como EDTA, pesticidas que contengan azufre o metales (Cu, Mn, Mg, He, Zn, etc.). En caso de dudas, realice una prueba previa mezclando en 1 litro de agua, las dosis proporcionales de Oleatbio Plus y del o de los productos acompañantes. Se recomienda no aplicar mas de 3 productos en una misma oportunidad.

Si se decide aplicar Oleatbio Plus en mezcla con otros productos fitosanitarios o fertilizantes foliares, mantener el siguiente orden de disolución y de vertido en el estanque de aplicación de la maquinaria a utilizar:

1° Productos dispersables en agua; 2° Concentrados emulsionables; 3° Productos solubles en agua; 4° Aditivos solubles en agua.

FITOCOMPATIBILIDAD

No existen antecedentes de fitotoxicidad ni en especies ni en variedades si se aplica Oleatbio Plus de acuerdo a las recomendaciones vertidas en su etiqueta.

OBSERVACIONES

a) De las condiciones de tiempo.

No aplicar con temperaturas superiores a 24°Celsius; no aplicar con vientos de velocidades mayores a 10 km/hora, ideal entre 3 y 7 km/hora; no aplicar con follaje mojado; ni aplicar con humedades relativas menores al 30%. Aplicar en momentos del día de baja insolación.

b) De la preparación de la mezcla.

Agregar agua hasta la mitad del estanque de la maquinaria de aplicación; comenzar luego la agitación de la misma. Adicionar la cantidad necesaria de Oleatbio Plus previamente diluido en unos 5 litros de agua, al estanque con agitación activada, y completar con el resto del agua necesaria para completar el estanque sin dejar de mantener la agitación.

El producto debe ser aplicado el mismo día en que se preparó su disolución en agua.

c) De la aplicación.

Para asegurar la eficacia de Oleatbio Plus, debe considerarse lo siguiente: alto volumen de agua que asegure un total cubrimiento y distribución del caldo de aspersión sobre las estructuras a proteger; pH del agua entre 5.5 y 7.0; humedad relativa sobre el 30%; velocidad de aplicación baja.

d) Número de aplicaciones por temporada.

Variable, de acuerdo a necesidades.

e) Parámetros de calidad de Oleatbio Plus.

Producto 100% biodegradable.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.

En caso de intoxicación o de ingesta accidental, llame al CITUC, Centro de Información Toxicológica de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica. Teléfono 2 2635 3800.

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
FT OBPL	01/2020	12.02.20

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
FT OBPL	01/2020	12.02.20