

Descripción

Regenerador de la fertilidad y estructura de suelo. Enmienda húmica líquida de leonardita americana para mejorar suelos degradados (compactación, salinidad, fertilidad).

Formulación de alta concentración de ácidos húmicos y fúlvicos en solución de fácil inyección en sistemas de riego presurizado.

Producto NO autorizado para su uso en agricultura orgánica

Información

Contenido	Materia orgánica humificada.
Concentración (p/v)	Materia orgánica: 34,44 % Extracto húmico total: 34,44 % Fracción húmica: 14,76 % Fracción fúlvica: 19,68 % Carbono orgánico: 19,95 % K2O: 5,00 %
Formulación	Líquido soluble (LS).
Forma de aplicación	Riego al suelo
Clasificación	Fertilizante enmienda orgánica
Fabricante	VELLSAM - Materias Bioactivas SL. Ctra. N 340ª, Km 477 #04200, Tabernas, Almería, España.
Distribuidor en Chile	Gowan Chile SpA, Riñihue 2450, Bodegas 25 / 26, Los Pinos, Viña del Mar. Tel.: (+56 - 32) 286 0698. www.gowan.cl

Instrucciones de uso

Suelo	Dosis (L/ha)	Recomendaciones
Arenosos (a)	40-60	Aplicar durante todo el periodo de crecimiento activo de la planta.
Franco (F)	60-80	Aplicaciones en suelos/aguas salinas parcializadas cada 7-10 días durante crecimiento activo.
Arcillosos (A)	80-100	Para efecto descompactador, NO parcializar.

Preparación de la aplicación

- 1) Agregar agua al estanque de fertilización hasta un 30% del total.
- 2) Agitar contenido del envase.
- 3) Verter dosis a aplicar en estanque de fertilización.
- 4) Agregar agua al estanque de fertilización hasta un 90% del total.
- 5) Agitar por 2 minutos.
- 6) Inyectar solución.

Forma de aplicación

Inyectar en el último tercio del tiempo de riego, dejando tiempo suficiente para la limpieza de cañerías. Mantener agitación activa mientras se inyecta solución. HUMIVELL se debe aplicar con suelo húmedo para lograr la mejor conducción de la mezcla en el suelo.

Número de aplicaciones por temporada

Variable. Consultar con equipo técnico a través de representante de ventas.

Precauciones

Incompatibilidades y fitotoxicidad

HUMIVELL no debe mezclarse con otros productos en sistemas de fertirrigación. Una vez aplicado el producto deben lavarse bien con agua los sistemas de goteo y/o inyección con el fin de evitar posibles obstrucciones de los sistemas de riego.

No existen antecedentes de fitotoxicidad ni en especies ni en variedades si se aplica HUMIVELL de acuerdo con las recomendaciones vertidas en su etiqueta.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar bajo llave y con temperaturas menores a 30°C

Parámetros de calidad de HUMIVELL

pH:	13
Densidad:	1,23 g/cc
Solubilidad:	100 %
Cadmio (Cd):	< 0,50 mg/kg
Arsénico (As):	< 2,00 mg/kg
Plomo (Pb):	< 2,00 mg/kg
Mercurio (Hg):	< 0,20 mg/kg

Información de seguridad

En caso de intoxicación o de ingesta accidental, llame al CITUC, Centro de Información Toxicológica de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Tel.: +562 2635 3800.
