



Descripción

Captiva Prime es un insecticida acaricida y repelente de origen natural, que actúa por contacto que se compone de Oleorresina de capsicum y aceite de ajo formulado como concentrado emulsionable (EC), que permite controlar un amplio rango de plagas las cuales se indican el cuadro de uso.

Su formulación líquida lo hace amigable con el aplicador teniendo todas las precauciones de uso indicadas en la etiqueta.

Información

Contenido	Oleorresina de capsicum 7,6% p/p Aceite de ajo 23,4 p/p
Formulación	Concentrado emulsionable (EC).
Forma de aplicación	Foliar.
Clasificación	Insecticida/ acaricida
Fabricante	Ecoflora agroformulaciones SAS, bodega 238, vereda chachafruto, rio negro, Colombia.
Distribuidor en Chile	Gowan Chile SpA, Riñihue 2450, Bodegas 25 / 26, Los Pinos, Viña del Mar. Tel.: (+56 - 32) 286 0698. www.gowan.cl

Cuadro de Instrucciones de Uso

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Vid de mesa, vinífera y pisquera	Arañita roja (<i>Oligonychus vitis</i>)	150 a 200 cc/hL
	Trips de California (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	150 a 200 cc/hL
Limoneros, mandarinos, tangerinos, naranjos, kumquats, clementinos y pomelos	Mosquitas blancas (<i>Aleurothrixus floccosus</i> , <i>Dialeurodes citri</i>)	150 a 200 cc/hL
	Ácaro de las yemas (<i>Aceria sheldoni</i>)	150 a 200 cc/hL
Arándanos	Mosca de alas manchadas (<i>Drosophila suzukii</i>)	150 cc/hL
Manzanos	Pulgón lanífero del manzano (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	1,5 - 2.0 L/há
Durazneros, cerezos, nectarinos, ciruelos	Arañita roja europea (<i>Panonychus ulmi</i>) y arañita bimaclada (<i>Tetranychus urticae</i>)	150-200 cc/hL
Cerezos	Mosca de alas manchadas (<i>Drosophila suzukii</i>)	150 cc/hL
Avellanos europeos	Chinche pardo (<i>Leptoglossus chilensis</i>)	1.5 L/há

Forma de aplicación

Realizar aplicación foliar según cuadro de uso con mojamiento de 800 a 1500 litros de agua por hectárea.

Número de tratamientos por temporada

Variable. Consultar con equipo técnico a través de representante de ventas.

Precauciones

Incompatibilidades y fitotoxicidad

No presenta incompatibilidades con agentes oxidantes o reductores.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad siempre que se mezcle con otros productos fitosanitarios, fertilizantes foliares y /o bioestimulantes.

No existen antecedentes de fitotoxicidad ni en especies ni en variedades si se aplica CAPTIVA PRIME de acuerdo con las recomendaciones vertidas en su etiqueta.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar bajo llave y con temperaturas menores a 30°C.

Información de seguridad

En caso de intoxicación o de ingesta accidental, llame al CITUC, Centro de Información Toxicológica de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Tel.: +562 2635 3800.